

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 1 8 4 6 1 7 9 9 . 2 0 . 5 3 8 8 3

от «26» октября 2018 г.

Действителен до «26» октября 2023 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство  
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ  
по сближению регуляторных практик»

Заместитель директора

*Муратова*

/Н.М. Муратова/



## НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Средства для мытья полов концентрированные

химическое (по IUPAC)

Не имеют

торговое

Средства для мытья полов концентрированные различных  
торговых марок

синонимы

Не имеют

## Код ОКПД 2

2 0 . 4 1 . 3 2 . 1 1 9

## Код ТН ВЭД

3 4 0 2 2 0 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или  
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (М)SDS)

ТУ 2383-020-18461799-2007. Средства для мытья полов.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

### Сигнальное слово

Осторожно

Краткая (словесная): Малоопасная по степени воздействия на организм композиция. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Раздражает кожу. Может загрязнять окружающую среду.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Сульфоэтоксилат натрия	Не уст.	Нет	68891-38-3	500-234-8
Натрий хлористый	5	3	7647-14-5	231-598-3
Неонол АФ 9-12	Не уст.	Нет	57-13-6	200-315-5

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Альфатехформ», г. Москва  
(наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортёр, импортёр  
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 1 8 4 6 1 7 9 9

Телефон экстренной связи

(495) 223-31-22

Зам. генерального директора

/ П.В. Денисович /

(расшифровка)

(подпись) АЛЬФАТЕХФОРМ

М.П.



**Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН  
ST/SY/AC.10/30 «СГС (GHS)»**

**IUPAC**

- International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

**GHS (СГС)**

- Рекомендации ООН ST/SY/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

**ОКПД 2**

- Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

**ОКПО**

- Общероссийский классификатор предприятий и организаций

**ТН ВЭД**

- Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

**№ CAS**

- номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

**№ ЕС**

- номер вещества в реестре Европейского химического агентства

**ПДК р.з.**

- предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м<sup>3</sup>

**Сигнальное слово**

- слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

## 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование

Средства для мытья полов концентрированные [1,28].

1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)

Средства предназначены для мытья полов: ламината, кафеля, линолеума и дерева [1].

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)  
«Альфатехформ»

1.2.2 Адрес

(почтовый  
и юридический)

107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, а/я 5  
115035, г. Москва, 1-й Кадашёвский пер., д.13, стр.1,  
офис 8Б

(495) 223-31-22

(495) 223-31-22

[bh.lab@atf-m.ru](mailto:bh.lab@atf-m.ru)

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 Факс

1.2.5 E-mail

## 2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 продукция по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности) [1-3,28].

Классификация опасности в соответствии с СГС:

- химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/ раздражение кожи – класс 3;
- химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/раздражение глаз – класс 2, подкласс 2А [4-6].

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно [7].



H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение [7].

## 3 Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование  
(по IUPAC)

Не имеет.

Нет, смесь заданной рецептуры [1,8].

3.1.2 Химическая формула

Средства представляют собой жидкости на водной основе, содержащие смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ), комплексообразователя, отдушки, силикона, консерванта, красителя. Выпускаются под различными торговыми марками: Help и другие. Торговые наименования присваиваются по договорам с Заказчиками [1].

3.1.3 Общая характеристика состава

(с учетом марочного ассортимента; способ получения)

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1,2,8,9,15]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ ЕС
		ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности		
1. Поверхностно-активные вещества, %, не менее: в т.ч. сульфоэтоксилат натрия, неонол АФ 9-12	3,0	Не уст. Не уст.	Нет Нет	68891-38-3 131890-11-4	500-234-8 Нет
2. Натрий хлорид	До 4,5	5 (а)	3	7647-14-5	231-598-3
3. Этиленгликоль	До 0,5	10/5 (п+а)	3	107-21-1	203-473-3
4. Прочие функциональные добавки в т.ч. отдушка, краситель	До 1	Не уст.	Нет	Нет	Нет
5. Вода	До 100	Не уст.	Нет	7732-18-5	231-791-2

Примечание: а – аэрозоль,  
п+а – смесь паров и аэрозоля.

## 4 Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Отравление маловероятно ввиду низкой летучести раствора.

4.1.2 При воздействии на кожу

Могут возникать сухость, покраснение, зуд [14,15,17].

4.1.3 При попадании в глаза

Покраснение конъюнктивы и слезотечение [14,15,17].

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)

При случайном проглатывании или попадании в желудок с пищей и водой, при несоблюдении правил личной гигиены возможно раздражение желудочно-кишечного тракта, расстройство желудка [14,17].

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем

Отравление маловероятно.

4.2.2 При воздействии на кожу

Промыть кожу проточной водой. При необходимости – консультация врача-дерматолога [14].

4.2.3 При попадании в глаза

Обильно промыть глаза водой. При необходимости – консультация врача-специалиста [14].

4.2.4 При отравлении пероральным путем

Принять активированный уголь, пеноподавляющий препарат (вазелиновое масло), солевое слабительное. Промывание желудка под контролем медперсонала. [14,17].

4.2.5 Противопоказания

Данные отсутствуют [1].

## 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывобезопасности

Не горючая продукция [1].

(по ГОСТ 12.1.044-89)  
5.2 Показатели пожаровзрывобезопасности  
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Отсутствуют [1]. См. п.5.1.

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

В очаге пожара после испарения воды сухой остаток может подвергаться термодеструкции с образованием токсичных оксидов углерода и оксидов серы [14].

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров

(СИЗ пожарных)

5.7 Специфика при тушении

В случае возникновении пожара тушить водой, пеной, песком, кошмой, порошковыми огнетушителями [1,19].

Данные отсутствуют [1,19].

Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [20].

В очаге пожара в процесс горения может быть первоначально вовлечена полимерная упаковка, что может привести к термическому разложению средства.

## 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

### 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Изолировать опасную зону. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. В зону аварии входить в защитном костюме и дыхательном аппарате [20].

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях  
(СИЗ аварийных бригад)

В аварийной ситуации - защитная одежда, сапоги и перчатки, промышленные фильтрующие противогазы марки А, М или БКФ, фильтрующие противогазы с фильтром ДОТ [1,22].

### 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи  
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

При случайном повреждении упаковки разлитое средство засыпать песком и собрать в емкость. При повреждении значительного количества упаковок и интенсивном разливе продукции оградить место аварии земляным валом. Загрязненный участок промыть большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы [20].

6.2.2 Действия при пожаре

Действовать, как рекомендуется в разделе 5 ПБ.

## 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Вентиляция складских помещений (приточно-вытяжная и естественная). Герметичность тары. В аварийной ситуации – использование средств индивидуальной защиты.

При применении соблюдать рекомендации, указанные на этикетке.

Исключить поступление в окружающую среду, прежде всего попадание в водоемы и почву [1].

Перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта [1,21].

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

### 7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Средство следует хранить в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре: для ан-

тибактериального средства - не ниже минус 20<sup>0</sup>С и не выше плюс 40<sup>0</sup>С, для остальных видов - не ниже минус 30<sup>0</sup>С и не выше плюс 50<sup>0</sup>С. Ящики хранятся в штабелях высотой не более 1,5 м [1,21].

Несовместимо при хранении с окислителями, кислотами, щелочами, пищевыми продуктами [14].

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: для антбиактериального средства – 24 месяца с даты изготовления, для остальных видов – 30 месяцев с даты изготовления [1].

Упаковывание средств для мытья полов производят в полимерные бутылки с плотно завинчивающимися крышками вместимостью от 0,5 до 1,0 кг.

Допускается упаковывать средства для мытья полов в транспортную тару: полимерные канистры вместимостью до 30 дм<sup>3</sup> (л) и полимерные бочки вместимостью от 50 до 200 дм<sup>3</sup> (л). Коэффициент заполнения транспортной тары 0,9-0,95.

Допускается для упаковки использовать возвратную тару (бочки, канистры). Канистры и бочки перед заполнением должны быть промыты и высушены.

Допускается применять другие виды потребительской и транспортной тары, обеспечивающей сохранность продукта [1].

Средство следует хранить в недоступном для детей месте, вдали от пищевых продуктов. При использовании следовать указаниям по применению, нанесенным на упаковку или бумажную этикетку [1].

## 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

### 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

### 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

#### 8.3.1 Общие рекомендации

При применении средства контроль проводить не требуется.

При производстве контроль ПДК р.з. ведется по всем компонентам, имеющим нормативные показатели [1].

Приточно-вытяжная или естественная вентиляция, целостность упаковки, предотвращение проливов продукции.

В производственных условиях персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.

При работе с продуктом соблюдать правила личной гигиены. Хранить в вентилируемых помещениях. Избегать попадания средства в глаза и на кожу[1].

При применении – не требуется. В аварийных ситуациях – см. раздел 6 ПБ.

Рекомендуется работать в защитных перчатках; для предотвращения обезжиривания кожи наносить кремы «Велюр», «Ланолиновый», «Атласный» и др. [1,22].

#### 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИ-ЗОД)

#### 8.3.3 Средства защиты (материал, тип) ( спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Соблюдать указания по применению [1].

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Однородная прозрачная бесцветная или с цветом применяемого красителя жидкость и с запахом применяемой отдушки [1].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температуры показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

- показатель активности водородных ионов (pH) водного раствора средства с массовой долей 1 %, ед. pH, в пределах:  
- растворимость:

6,5-9,8 [1].

Хорошо растворимая в воде композиция.

## 10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность

(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Продукция стабильна при нормальных условиях хранения в течение срока годности [1].

10.2 Реакционная способность

Данные для средства отсутствуют [1].

10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несocomместимыми веществами и материалами)

В очаге пожара при горении полимерной тары и испарении воды в результате термодеструкции возможно образование опасных соединений (см. раздел 5 ПБ). Не допускать нагревание средства до температуры выше 40°C (для антибактериального средства), выше 50°C (для остальных видов средства).

## 11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Малоопасная (малотоксичная) продукция. Средство обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз [1-3,15].

11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При вдыхании, попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, поступлении в органы пищеварения (при случайном проглатывании).

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Слизистые оболочки глаз, кожные покровы [1,2,15].

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

Средство обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз. В рекомендуемом режиме применения продукция не обладает раздражающим действием за исключением лиц с повышенной чувствительностью. Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия средства не установлены [2,15,17].

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

Средства обладает слабой кумулятивной способностью [14].

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

Остальные данные по отдаленным последствиям воздействия по продукции отсутствуют [1,14].

(влияние на функцию воспроизведения, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

DL<sub>50</sub> более 5000 мг/кг, в/ж, крысы [2].

11.6 Показатели острой токсичности (DL<sub>50</sub> (ЛД<sub>50</sub>), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL<sub>50</sub> (ЛК<sub>50</sub>), время экспозиции (ч), вид животного)

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Продукция может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, водоемы и почву при нарушении правил обращения. Вызывает изменение органолептических свойств воды (пенообразование), нарушение процессов самоочищения водоемов. Накопление ПАВ в водоемах и почве влияет на флору и фауну. Пенообразование приводит к нарушению кислородного обмена в водоемах, отрицательно влияет на растительность прибрежных участков суши. Продукты термодеструкции опасны для атмосферного воздуха.

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

При нарушении правил применения, хранения, транспортирования, удаления отходов; загрязнение сточных вод в результате аварий и ЧС.

### 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

#### 12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [10-13]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности)	ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. <sup>3</sup> или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Сульфоэтоксилат натрия	ОБУВ 0,02 /сульфоэтоксилаты натрия С10-13/	0,2 /сульфоэтоксилат натрия С10-13/ (орг.пена, 4)	Не уст.	Не уст.
Неонол АФ 9-12	ОБУВ 0,05 /для неонола АФ 9-10/	0,1 (орг.пена, 4)	0,1/для неонола АФ 9-10/ (токс., 4)	Не уст.
Натрий хлористый	0,5/0,15 (рез., 3)	200 /по Na+/ (с.-т., 2), 350 /хлориды/ (орг.привк., 4)	120 /по Na+/ (с.-т., 4Э), 7100, (токс.* , 4Э), 300 /хлорид-анион/ (с.- т., 4Э), 11900 (токс.* , 4)	Не уст.
Этиленгликоль	1 (ОБУВ)	1 (сан.-токс., 3)	0,25 (сан.-токс., 4)	Не уст.

Примечание: э – экологический,

\* - для морских водоемов.

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

Данные по продукции в целом отсутствуют. Имеются данные об экотоксичности некоторых компонентов.

#### Для сульфоэтоксилата натрия:

CL<sub>50</sub> = 7,1 мг/л, рыбы, время экспозиции – 96 ч.;  
NOEC = 0,2 мг/л, рыбы, время экспозиции – 28 дн.;  
EC<sub>50</sub> = 7,2 мг/л, дафний Магна, время экспозиции – 48 ч.;

NOEC = 0,27 мг/л, дафний Магна, время экспозиции 21 д.;

*токсическое воздействие на водоросли (в культуре):*  
EC<sub>50</sub> = 27 мг/л, время экспозиции – 72 ч. [15].

#### Для хлорида натрия:

CL<sub>50</sub> = 11100 мг/л, рыбы, время экспозиции – 96 ч.;

<sup>1</sup> ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

<sup>2</sup> Вода водных объектов хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

<sup>3</sup> Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

$CL_{50} = 6447$  мг/л, дафний Магна, время экспозиции – 25 ч.;

токсическое воздействие на водоросли (в культуре):  
 $EC_{50} = 2430$  мг/л, время экспозиции – 120 ч. [14].

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Данные о трансформации по продукции отсутствуют [1].

Основной компонент – сульфоэтоксилат натрия – легко поддается биоразложению в воде (100% за 28 дней) [15].

### 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Меры безопасности при работе с отходами аналогичны рекомендованным для работы с продукцией (см. разд. 7 и 8 ПБ).

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы собрать в герметичную емкость и вывезти для уничтожения в места, согласованные с природоохранными или санитарными органами. Возвратная тара перед повторным использованием должна быть промыта и высушена.

Отходы уничтожают в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 [24].

По окончании срока годности продукцию утилизируют как бытовой отход [1].

Освобожденную потребительскую тару необходимо промыть водой и выбросить в контейнер для мусора.

### 14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)

Отсутствует (не относится к опасным грузам) [1,21, 25].

(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Средства для мытья полов концентрированные с указанием торговой марки [1].

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Все виды транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта [1,21].

14.3 Применяемые виды транспорта

По ГОСТ 19433 как опасный груз не классифицируется [1,26].

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

По Рекомендациям ООН как опасный груз не классифицируется [25].

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Маркировка должна соответствовать ОСТ 6-15-90.3 и ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Верх» [1,21,27].

14.6 Транспортная маркировка  
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Не требуется [20].

14.7 Аварийные карточки  
(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

### 15 Информация о национальном и международном законодательствах

#### 15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

«Об охране окружающей среды»,  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
«О защите прав потребителей»,  
«О техническом регулировании»,

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения  
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

«Об основах охраны труда»,  
«Об отходах производства и потребления».

Свидетельство о государственной регистрации [28].

Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией.

## 16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № 00203275.23.29637 от 12.12.2012.

## 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности<sup>4</sup>

1. ТУ 2383-020-18461799-2007. Средства для мытья полов. С изм. 1,2.
2. Протокол испытаний № 2-СГТ-2163-17 от 31.08.2017.
3. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
4. ГОСТ 32419-2013. Межгосударственный стандарт. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
5. ГОСТ 32423-2013. Межгосударственный стандарт. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.
6. ГОСТ 32425-2013. Межгосударственный стандарт. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
8. Информация производителя о составе продукции.
9. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.3532-18/2.2.5.2308-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018, 2008.
10. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Гигиенические нормативы. ГН 2.1.6.3492-17/2.1.6.2309-07. – М.: Регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России, 2017, 2008.
11. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2003, 2008.
12. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыболовства. Утв. Приказом №552 от 13.12.2016 Федерального агентства по рыболовству.
13. ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2042-06. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2006.
14. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества». – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации.
15. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>.
16. Бухштаб З.И., Мельник А.П., Ковалев В.М. Технология синтетических моющих средств. - М.:

<sup>4</sup> Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

- Легпромбытиздан, 1988.
17. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Новые данные с 1974 по 1984 г., Справочн., /под. ред. Э.Н.Левиной и И.Д. Гадаскиной./ - Л.: Химия, 1985.
18. Поверхностно-активные вещества и моющие средства. Справочник. П/р А.А.Абрамзона.- М.:1993.
19. Корольченко В.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х частях - М.: «Пожнаука», 2000 и 2004.
20. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам. - М: Транспорт, 1997. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. - М.: Транспорт, 2000. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденные 48 Советом по железнодорожному транспорту (в редакции протокола СЖТ СНГ от 19.05.2016).
21. ОСТ 6-15-90.1-4-90. Товары бытовой химии. Приемка. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение.
22. Средства индивидуальной защиты. Спр. пособие. П/р С.Л.Каминского. – Л.: Химия,1989.
23. Енгелфрид Ю., Малхолл Д., Плетенева Т.В. Как защитить себя от опасных веществ в быту. – М.: Изд-во МГУ, 1994 г.
24. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» СанПиН № 2.1.7.1322-03 от 15.06.2003.
25. Рекомендации по перевозке опасных грузов. 20-е пересмотр. Изд. – Нью-Йорк и Женева, ООН, 2017 г.
26. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
27. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
28. Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.004791.09.17 от 13.09.2017 (Евразийский экономический союз) на Средство для мытья полов концентрированное торговых марок Help, Минута, H.Rein, ЛАЙМА, Big Power, Химия жизни, ДА!, Ладога. Выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, г. Бишкек.